TORRE 1
PLANTA PISO 15°
ESC.:1/75

LEYENDA MUROS

- Estructura - Vaciado en concreto
- Tabiqueria Drywall Standard
- Tabiqueria Drywall Superboard
- Tabiqueria Drywall RF 60MIN
- Tabiqueria Drywall RF 120MIN
- Tabiqueria B09 Alveolos llenos
- Tabiqueria B12 Alveolos llenos
- Tabiqueria B14 Alveolos semillenos
- Tabiqueria B19 Alveolos semillenos
- MURO RESISTENTE AL FUEGO = 2 HORAS
- MURO RESISTENTE AL FUEGO = 1 HORA

CUADRO DE VANOS
VENTANAS

CODIGO	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	ALFEIZAR	TIPO	MATERIAL	AMBIENTE
V-1	0.80	1.20	1.10	CORREDIZA	VIDRIO PRIMARIO 4 mm CON MARCO DE ALUMINIO	DORMITORIO 3- ESTAR
V-2	1.20	1.20	1.10	CORREDIZA	VIDRIO PRIMARIO 4 mm CON MARCO DE ALUMINIO	DORMITORIO 2
V-3	1.00	1.20	1.10	CORREDIZA	VIDRIO PRIMARIO 4 mm CON MARCO DE ALUMINIO	DORMITORIO 1
V-4	1.05	1.20	1.10	CORREDIZA	VIDRIO PRIMARIO 4 mm CON MARCO DE ALUMINIO	DORMITORIO 1- ESTAR
V-5	0.95	1.20	1.10	CORREDIZA	VIDRIO PRIMARIO 4 mm CON MARCO DE ALUMINIO	DORMITORIO 1
V-6	1.30	1.20	1.10	CORREDIZA	VIDRIO PRIMARIO 4 mm CON MARCO DE ALUMINIO	DORMITORIO 2
V-7	0.90	1.20	1.10	CORREDIZA	VIDRIO PRIMARIO 4 mm CON MARCO DE ALUMINIO	DORMITORIO 2 - ESTAR
V-8	1.50	1.20	1.10	CORREDIZA	VIDRIO PRIMARIO 4 mm CON MARCO DE ALUMINIO	DORMITORIO 1
V-9	2.20	2.20	1.10	CORREDIZA	VIDRIO PRIMARIO 4 mm CON MARCO DE ALUMINIO	DORMITORIO 1
V-10	2.60	1.52	0.78	CORREDIZA	VIDRIO PRIMARIO 4 mm - VIDRIO TEMPLADO INFERIOR CON MARCO DE ALUMINIO	SALA-COMEDOR
V-11	2.65	1.52	0.78	CORREDIZA	VIDRIO PRIMARIO 4 mm - VIDRIO TEMPLADO INFERIOR CON MARCO DE ALUMINIO	SALA-COMEDOR
V-12	2.67	1.52	0.78	CORREDIZA	VIDRIO PRIMARIO 4 mm - VIDRIO TEMPLADO INFERIOR CON MARCO DE ALUMINIO	SALA-COMEDOR
V-13	2.70	1.52	0.78	CORREDIZA	VIDRIO PRIMARIO 4 mm - VIDRIO TEMPLADO INFERIOR CON MARCO DE ALUMINIO	SALA-COMEDOR
V-14	1.50	1.52	0.78	CORREDIZA	VIDRIO PRIMARIO 4 mm - VIDRIO TEMPLADO INFERIOR CON MARCO DE ALUMINIO	SALA-COMEDOR
V-15	1.10	1.52	0.78	CORREDIZA	VIDRIO PRIMARIO 4 mm - VIDRIO TEMPLADO INFERIOR CON MARCO DE ALUMINIO	SALA-COMEDOR
V-16	1.47	1.52	0.78	CORREDIZA	VIDRIO PRIMARIO 4 mm - VIDRIO TEMPLADO INFERIOR CON MARCO DE ALUMINIO	SALA-COMEDOR
V-17	2.50	1.52	0.78	CORREDIZA	VIDRIO PRIMARIO 4 mm - VIDRIO TEMPLADO INFERIOR CON MARCO DE ALUMINIO	SALA-COMEDOR
V-18	2.80	1.52	0.78	CORREDIZA	VIDRIO PRIMARIO 4 mm - VIDRIO TEMPLADO INFERIOR CON MARCO DE ALUMINIO	SALA-COMEDOR
V-19	1.70	1.52	0.78	CORREDIZA	VIDRIO PRIMARIO 4 mm - VIDRIO TEMPLADO INFERIOR CON MARCO DE ALUMINIO	SALA-COMEDOR
V-20	1.50	1.20	1.10	CORREDIZA	VIDRIO PRIMARIO 4 mm CON MARCO DE ALUMINIO Y REBAJE SUPERIOR DE 10CM	COCINA- LAV.
V-21	2.20	1.20	1.10	CORREDIZA	VIDRIO PRIMARIO 4 mm CON MARCO DE ALUMINIO Y REBAJE SUPERIOR DE 10CM	COCINA- LAV.
V-22	2.05	1.20	1.10	CORREDIZA	VIDRIO PRIMARIO 4 mm CON MARCO DE ALUMINIO Y REBAJE SUPERIOR DE 10CM	COCINA- LAV.
V-23	2.65	2.20	1.10	CORREDIZA	VIDRIO PRIMARIO 4 mm CON MARCO DE ALUMINIO	COWORKING
V-24	1.90	2.20	1.10	CORREDIZA	VIDRIO PRIMARIO 4 mm CON MARCO DE ALUMINIO	LAVANDERIA
V-25	1.20	0.30	2.00	CORREDIZA	VIDRIO PRIMARIO 4 mm CON MARCO DE ALUMINIO	SH TERRAZA
V-26	1.20	0.60	2.00	CORREDIZA	VIDRIO PRIMARIO 4 mm CON MARCO DE ALUMINIO	SH PISCINA
V-27	0.55	1.00	1.10	CORREDIZA	VIDRIO PRIMARIO 4 mm CON MARCO DE ALUMINIO	PORTICO
V-28	0.75	1.30	1.10	FIJA	VIDRIO TEMPLADO CON MARCO DE ALUMINIO Y PASAPAPELES	PORTICO
V-29	0.70	1.30	1.10	FIJA	VIDRIO TEMPLADO CON MARCO DE ALUMINIO Y PASAPAPELES	PORTICO

CODIGO	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	ALFEIZAR	TIPO	MATERIAL	AMBIENTE
M-1	1.80	2.30	-	BATIENTE/BAI TENTE	VIDRIO TEMPLADO 10 mm CON MARCO DE ALUMINIO	LOBBY TORRE 1 / 3
M-2	2.40	2.30	-	FUA / BATIENTE	VIDRIO TEMPLADO 10 mm CON MARCO DE ALUMINIO	COWRKING
M-3	1.00	2.30	-	BATIENTE	VIDRIO TEMPLADO 10 mm CON MARCO DE ALUMINIO	LAVANDERIA / TERRAZA
M-4	0.90	2.30	-	BATIENTE	VIDRIO TEMPLADO 10 mm CON MARCO DE ALUMINIO	PET ROOM
M-5	2.20	2.30	-	BATIENTE / FUA	VIDRIO TEMPLADO 10 mm CON MARCO DE ALUMINIO / REJILLA VENTILACIÓN	LOBBY TORRE 2
M-6	1.20	2.30	-	BATIENTE / FUA	VIDRIO TEMPLADO 10 mm CON MARCO DE ALUMINIO	LOBBY TORRE 2
M-7	2.50	2.30	-	BATIENTE DOBLE / FUA	VIDRIO TEMPLADO 10 mm CON MARCO DE ALUMINIO	SALA DE NIÑOS
M-8	1.39	2.30	-	BATIENTE / FUA	VIDRIO TEMPLADO 10 mm CON MARCO DE ALUMINIO / REJILLA VENTILACIÓN	LOBBY TORRE 3
M-9	1.95	2.30	-	BATIENTE / FUA	VIDRIO TEMPLADO 10 mm CON MARCO DE ALUMINIO	AREA COMUN TORRE 3
M-10	1.25	2.30	-	BATIENTE	VIDRIO TEMPLADO 10 mm CON MARCO DE ALUMINIO	SALA
M-11	2.67	2.30	-	CORREDIZA	VIDRIO TEMPLADO 10 mm CON MARCO DE ALUMINIO	SALA
M-12	4.90	2.80	-	BATIENTE DOBLE / FUA	VIDRIO TEMPLADO 10 mm CON MARCO DE ALUMINIO	CASA CLUB
M-13	2.35	2.80	-	FUA / BATIENTE	VIDRIO TEMPLADO 10 mm CON MARCO DE ALUMINIO	CASA CLUB

PUERTAS

CODIGO	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	ALFEIZAR	TIPO	MATERIAL	AMBIENTE
P-1	0.90	2.30	-	BATIENTE	HDF - MADERA MACIZA	INGRESO A DEPARTAMENTO
P-1'	1.00	2.30	-	BATIENTE	HDF - MADERA MACIZA	BAÑO DE DISCAPACITADOS
P-2	0.90	2.30	-	BATIENTE	METALICA-CORTAFUEGO RF 90min	INGRESO A DEPARTAMENTO
P-3	0.80	2.30	-	BATIENTE	CONTRAPLACADA	DORMITORIOS - COCINA
P-4	0.70	2.30	-	BATIENTE	CONTRAPLACADA	S.H.
P-5	0.90	2.30	-	DOBLE BATIENTE	MDF	TERRAZA
P-6	0.90	2.10		BATIENTE	CONTRAPLACADA	CASA CLUB - PORTICO
P-6'	1.00	2.10		BATIENTE	CONTRAPLACADA	CASA CLUB - BAÑOS DISC.
P-7	0.80	2.10		BATIENTE	CONTRAPLACADA	CASA CLUB - PORTICO
P-8	0.70	2.10	-	BATIENTE	CONTRAPLACADA	CASA CLUB - PORTICO
P-9	1.00	2.10	-	BATIENTE	CONTRAPLACADA	ESTACIONAMIENTOS
PUERTAS AREAS COMUNES						
P-10	1.00	2.10	-	BATIENTE	METALICA-CORTAFUEGO RF 90min CON BARRA ANTIPÁNICO	ESCALERA PISO 1
P-11	1.00	2.10	-	BATIENTE	METALICA-CORTAFUEGO RF 20min	ESCALERA PISO 2° -15°
P-12	1.00	2.10	-	BATIENTE	METALICA-CORTAFUEGO RF 90min	VESTIBULO PREVIO
P-13	1.00	2.10	-	BATIENTE	METALICA-CORTAFUEGO RF 60min CON REJILLA VENTILACIÓN	CTO. ACOPIO
P-14	1.20	2.10	-	BATIENTE	METALICA-CORTAFUEGO RF 60min CON REJILLA VENTILACIÓN	CTO. ACOPIO
P-15	3.25	2.30	-	SECCIONAL	METALICA	INGRESO A ESTACIONAMIENTOS

REJILLAS

CODIGO	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	ALFEIZAR	TIPO	MATERIAL	AMBIENTE
R-1	0.20	0.20	2.10	FIJA	REJILLA PVC	EXTRACTOR BAÑOS
R-1'	0.19	0.20	2.10	FIJA	REJILLA PVC	EXTRACTOR BAÑOS
R-2	0.25	0.20	0.25	FIJA	REJILLA ALUMINIO	LAVANDERÍA
R-3	0.36	0.21	0.15	FIJA	REJILLA	DUCTO INYECCIÓN VP - TORRE 1
R-4	0.56	0.21	2.09	FIJA	REJILLA	DUCTO EXTRACCIÓN VP- TORRE 1
R-5	0.30	0.30	1.80	FIJA	REJILLA ALUMINIO	CTO REG ACELEROGRAFO

ALFONSO DE LA PIEDRA DEL RIO
ARQUITECTO
CAP 3256

GERMAN SALAZAR BRINGAS
ARQUITECTO
CAP 5740

UBICACION:

Dirección:

AV. ARGENTINA 2430, URBANIZACION LOS PARQUES DEL CALLAO
CARCADO DEL CALLAO
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS
COMISIÓN TÉCNICA PROVINCIAL PARA EDIFICACIONES
LEY N° 29090 D.S. N° 029-2019-VIVIENDA - Modalidad
EXPEDIENTE N° 2024 - 01 - 64986
☒ PROYECTO
CALLAO
☒ CONFORME
CONFORME CON OBSERVACIONES
NO CONFORME
Silvana P. Chávez Vega
CAP 6895

Cliente

VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO S.A.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Secretaría Gral. del Consejo Municipal
Oficina de Atención al Ciudadano
Folio N° 19

Theresa Gallucci Gallardo
Representante Legal
VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO S.A.C.

VIVA

Proyectista

dlps ARQUITECTOS

ALFONSO DE LA PIEDRA
CAP. 3256

GERMÁN SALAZAR BRINGAS
CAP. 5740

Proyecto

CONJUNTO RESIDENCIAL QUE SE ACOGE AL DS-02-2020-VIVIENDA

LOS PARQUES DEL CALLAO CONDOMINIO RESIDENCIAL

Especialidad

ARQUITECTURA

Uso

EXPEDIENTE MUNICIPAL

Título

Planta 15
Torre 1

Desarrollo	Revision	Fecha	Escala
FZ	Rev 4	2024.01.09	1/75

N de Lamina

A-10